

Mathys



Mathys, 2 ans,

**n'a pas eu de selles
depuis 2 jours et se plaint
de douleurs abdominales
modérées. Il conserve
un appétit normal.
Il est toujours actif.**

**Que conseilleriez-vous
à ses parents dans
cette situation ?**

CARTE SOIGNANT- ÉDUCATEUR



OBJECTIF :

Réagir face à des troubles du transit et/
ou réagir face à une douleur abdominale

PUBLIC CIBLÉ :

Parents d'enfants de moins de 6 ans (sauf
enfant ayant eu des antécédents de SOID –
syndrome d'obstruction intestinale distale)

NOMBRE DE SOIGNANTS- ÉDUCATEURS :

1 ou 2 si 1 observateur

DURÉE DE LA SÉANCE :

15 mn

ANNÉE DE CRÉATION :

GÉTHEM novembre 2009 d'après
une idée originale du CRCM de Roscoff

**Pour les professionnels,
en réponse à :**

Le professionnel (CRCM ou médecin traitant) donne des conseils sur la conduite à tenir. D'après vous, quels seraient ces conseils ?

Le professionnel (CRCM ou médecin traitant) conseille sur la dose d'extraits pancréatiques à donner, l'hydratation, l'alimentation, la surveillance et propose une consultation rapprochée si besoin.

Remarque :

La proposition : « Proposer à Mathys une alimentation riche en fruits et légumes et boire au moins 1/2 litre d'eau dans la journée » **a une deuxième conséquence possible :** « Mathys reste douloureux et n'a pas de selles. Que doit-on évoquer ? »

Cette carte permet d'évoquer le SOID (syndrome d'obstruction intestinale distale).



**Ses parents lui
donnent du paracétamol
(Doliprane®...)
pour soulager ses maux
de ventre**



**Quelques heures
après la prise,
Mathys se plaint
à nouveau de douleurs
au ventre**



Ses parents lui massent le ventre



**Mathys est
momentanément
soulagé mais les
douleurs reprennent
rapidement**



**Ses parents lui proposent
une alimentation riche
en fruits et légumes et
lui font boire au moins
1/2 litre d'eau
dans la journée**



Mathys
a une selle
en fin de journée
et se sent un peu
mieux



**Ses parents lui proposent
une alimentation riche
en fruits et légumes et
lui font boire au moins
1/2 litre d'eau
dans la journée**



Mathys
reste douloureux
et n'a pas de selles
Que doit-on évoquer ?



**Ses parents continuent
à lui donner les extraits
pancréatiques en fonction
de la teneur en graisses
des repas**



**Les graisses sont
bien digérées**



**Ses parents demandent
un conseil spécialisé
(CRCM ou médecin traitant)**



**D'après vous,
quels seraient
les conseils donnés par
le professionnel
(GRCM ou médecin traitant)**



**Ses parents
arrêtent de lui donner
les extraits pancréatiques
pendant 2 jours et
le surveillent**



Mathys
a de plus en plus
mal au ventre et
devient ballonné